

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1- Características

Los elementos a fabricar, según planos que se acompañan, serán de fundición nodular, IRAM 700 500-7, terminación superficial con pintura termo convertible en polvo color negro semimate.

La ingeniería de las piezas será responsabilidad exclusiva de los fabricantes adjudicatarios quienes tendrán que desarrollar toda la ingeniería del proyecto y las matrices para generar los elementos de fijación de la cartelera, que se entregará al comitente como parte de la licitación.

El fabricante adjudicatario verificará junto al comitente que las piezas fabricadas encastran correctamente en los caños que se utilizarán como columna de sostén, de 76,2 mm de diámetro exterior y de las chapas Nº 14 de la cartelera.

Las piezas deberán encastrarse y ajustarse con los bulones, arandelas y tuercas solicitadas en el Anexo III.

ENTREGA DE LOS MATERIALES:

Todos los materiales adjudicados deberán ser entregados en la ubicación que disponga el EMR, puestos en depósitos, sin cargo de flete, descarga o acarreo alguno para el mismo EMR. El adjudicatario proveerá, si fuese necesario, el equipamiento (grúas u otro equipamiento mecánico) y la mano de obra para descargar el material como lo indique el EMR.

ANEXO III
TABLA DE COTIZACIÓN

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	bulones galvanizados 5" por 1/4" cabeza hexagonal con rosca tipo whellburg.	400		
2	tuercas galvanizadas de 1/4".	400		
3	arandelas galvanizadas de 1/4".	400		
4	Abrazaderas de fundición	200		
TOTAL OFERTA				

De acuerdo al pedido formulado, se cotizan los artículos mencionados.


OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

ANEXO IV- PLANOS

DESPIECE GENERAL DE BRIDA





MEDIDAS EXPRESADAS EN CENTÍMETROS



1- Pieza B: Fundición nodular IRAM 700 500-7. Terminación superficial pintura termoconvertible en polvo color negro semimate. **2- Bulones:** de seguridad standard de cabeza estrella color negro de 10 cm de largo total. **3- Pieza A:** Fundición nodular IRAM 700 500-7. Terminación superficial pintura termoconvertible en polvo color negro semimate.

PIEZA A







MEDIDAS EXPRESADAS EN CENTÍMETROS



Pieza A, abraza caño

PIEZA B

MEDIDAS EXPRESADAS EN CENTÍMETROS



ENSAMBLE PIEZA A Y PIEZA B

MEDIDAS EXPRESADAS EN CENTÍMETROS

